

Technikai adatok:

Gyártmány:	AGADOS
Típus:	ATHOS
Össztömeg:	1200, 1300, 1500kg
Önsúly:	505 – 510 kg
Teherbírási:	695 – 990 kg
Plató szélesség:	1470mm
Plató hosszúság:	2535mm
Oldalfal magasság:	350mm



Leírás:

Hidraulikusan hátra billenthető plató.
Hegesztett – csavarkötéses tűzihorganyzott acél vázszerkezet, masszív „V” vonórúd.
ALKO vonószerkezet biztonsági jelzővel. ALKO gondozásmentes gumitorziós futómű.
350mm magas, nyitható, levehető duplafalú eloxált alumínium oldalfalak, kivehető rakoncákkal.
Tolató automatikával ellátott ráfutófék rendszer. LOWIPAN vízálló rétegelt lemez padozat.
Kerék méret: 195R14C

Rendelhető opció:

Ponyva vázszerkezettel.
Nyitható első oldalfal.
Pótkerék, pótkeréktartó.
Négyzettrácsos magasítás.
1pár alumínium feljárólámpa.
Elektrohidraulikus szivattyú.

Technikai adatok:

Gyártmány:	AGADOS
Típus:	ATLAS
Össztömeg:	2500, 3000, 3500kg
Önsúly:	700 – 790 kg
Teherbírási:	1800 – 2710 kg
Plató szélesség:	1700mm
Plató hosszúság:	3300mm
Oldalfal magasság:	350mm



Leírás:

Hidraulikusan 3 oldalra billenthető plató.
Hegesztett – csavarkötéses tűzhorganyzott acél vázszerkezet, masszív „V” vonórúd.
ALKO vonószerkezet biztonsági jelzővel. ALKO gondozásmentes gumitorziós futómű.
350mm magas, nyitható, levehető duplafalú eloxált alumínium oldalfalak, kivehető rakoncákkal.
Tolató automatikával ellátott ráfutófék rendszer. LOWIPAN vízálló rétegelt lemez padozat.
Kerék méret: 195R14C

Rendelhető opció:

Ponyva vázszerkezettel.
Nyitható első oldalfal.
Pótkerék, pótkeréktartó.
Négyzetrácsos magasítás.
1pár alumínium feljárólámpa.
Elektrohidraulikus szivattyú.

Technikai adatok:

Gyártmány:	AGADOS
Típus:	PORTHOS
Össztömeg:	3500 kg
Önsúly:	1260kg
Teherbírás:	2240 kg
Plató szélesség:	2100 mm
Plató hosszúság:	4180 mm
Oldalfal magasság:	350 mm



Leírás:

Elektrohidraulikusan három oldalra billenthető plató.
Hegesztett – csavarkötéses tűzhorganyzott acél vázszerkezet, masszív „V” vonórúd.
ALKO vonószerkezet biztonsági jelzővel. ALKO gondozásmentes gumitorziós futómű.
350mm magas, nyitható, levehető duplafalú eloxált alumínium oldalfalak, kivehető rakoncákkal.
Tolató automatikával ellátott ráfutófék rendszer. LOWIPAN vízálló rétegelt lemez padozat.
Kerék méret: 195R14C

Rendelhető opció:

Ponyva vázszerkezettel.
Nyitható első oldalfal.
Pótkerék, pótkeréktartó.
Négyzetrácsos magasítás.
1pár alumínium feljárólámpa.
Elektrohidraulikus szivattyú.